




ORGANism


器官主義

淡淡定 有錢剩 —
乳癌篇 (2)




健康長久好生活


乳癌確診流程




我哋上一集講過，可以自我檢查乳房有無出現硬塊，咁點解仲要搵醫生確診啊？




醫生梗係專業啲啦，佢哋會進行乳房檢查三部曲：臨床檢查、造影檢查、抽組織化驗，一定準過你自己估估吓。😊




😱 咁多程序…咁要儘早檢查至得，拖落去咪會變成晚期癌症？！



係㗎，乳癌嘅臨床期數分為0-4期，主要考慮三大方面～



我知！首先睇吓腫瘤嘅入侵性同大小，睇吓有無入侵皮膚或者胸肌。



另外，醫生會留意區域性淋巴核（即腋下/鎖骨上下/內部乳腺淋巴結）狀況，偵測有無遠端擴散，全面掌握乳癌嘅發展。👍👍

（以上資訊由友安醫療外科醫生提供）

乳癌手術選擇一覽

乳癌唔係不治之症，乳癌嘅治療主要有五大元素，包括外科手術、化學治療、放射治療、荷爾蒙治療、標靶治療，我哋應該先了解各種療法嘅優缺，淡定有錢剩！宜家一齊睇吓手術治療先啦。

乳房手術

乳房保留手術
(局部切除)

全乳切除

+/-乳房重建

時間性

填充物

即時重建：切除乳房嘅同時重整

一般適合期數較早嘅病人

考慮放入植入物

延期手術：切除乳房及輔助治療之後先安排重整

一般適合期數較後嘅病人

用自身組織，如背脊、肚皮皮瓣

抽脂填補空缺的位置

腋下淋巴核手術

前哨淋巴手術

全淋巴消除手術

淋巴手術嘅副作用係有機會引發上肢淋巴水腫！



醫生會根據臨床所見嘅淋巴核擴散情況決定！

關於乳癌的謬誤



病人A

🤔 我最鍾意食燒雞翼，唔通係雞翼激素太犀利，導致乳癌？

坊間謠傳進食黃豆類製品、雞肉等食物會導致乳癌，但係呢啲食物並唔會增加患乳癌嘅風險。



醫生



病人B

唔係收咗經嘅女人先會有乳癌㗎咩？我先得22歲，醫生係咪斷錯症？ 😞

過往數據顯示，年紀愈大，患乳癌風險愈高，香港超過三成乳癌患者都係60歲或以上，不過近年乳癌有年輕化趨勢，香港三分二嘅乳癌患者只有40-59歲，最年輕嘅個案不足20歲。



醫生



病人C

人哋話乳房愈大乳腺愈多，患乳癌風險愈大，咁我咪好危險？ 😱

乳房大小、形狀與乳癌無直接關係，無論如何，所有女性都要關注乳房健康。



醫生

免責聲明：以上資料由友安醫療腸胃及專科中心外科醫生提供只作一般資料及僅供參考用途，並不構成醫療建議、診斷、治療或專業建議，或有關任何保險產品或服務之銷售推介、建議或要約，亦不應取代任何合資格醫療專業人士所提供之醫療建議、診斷、治療或專業建議。

使用者有責任自行評估以上一切資料，並宜加以核實以及在根據該等資料行事之前向適當的合資格醫療專業人士（如醫生）尋求獨立專業意見。如有任何疑問及/或有需要，請盡快尋求其他醫療建議，切勿忽視或延遲尋求醫療建議及治療。

對於因或就以上任何資料(包括但不僅限於使用、不當使用、理解或應用以上任何資料或因依賴此等資料而作出之任何行為)而直接或間接引起的任何損失或損害或就以上任何資料，AIA概不承擔任何責任。以上資料可載有由其他人士或機構所提供的資料，而AIA對該等人士或機構以及對該等資料並無影響力，及/或沒有核准或認可該等資料，而AIA對於該等資料亦不承擔任何責任或法律責任（不論該等責任是如何導致的）。AIA及其中介人不會提供任何醫療建議。就任何專業醫療建議，閣下應諮詢您的醫療顧問。

未經AIA書面同意，任何人不得擅自以任何其他方式或用途發佈或使用上述資料。

AIA不保證上述資訊的準確性、適當性及完整性。如有任何侵權行為及/法律問題，AIA保留任何及所有權利。